www.sequinca.net

¿Cómo y porqué usar esta Lista General?

La siguiente "**Lista General"** se ha provisto con la idea de facilitarles a nuestros distribuidores una lista amplia con los productos y las marcas correspondiente, que en la actualidad comercializamos en el **Grupo Sequin.**

De esta manera podrán ubicarlos dentro de los catálogos por marcas, listas de precios o en nuestra página web.

Hemos incluido el mismo producto con diferentes denominaciones - tomando en cuenta no necesariamente aspectos técnicos - ; si no, como lo identifican ciertos usuarios:

Ejemplo: **Pirómetro** (*ver controlador de temperatura*)

Variac: *(ver regulador de voltaje)*

Incluimos también algunas palabras en inglés

Ejemplo : **Datalogger:** *(registrador)*
(ver multímetro con datalogger)

Encoder: *(generador de pulsos rotativo)*

A la vez incluimos por nombre algunas variables eléctricas, físicas o químicas que pueden ser procesadas por nuestros equipos y que pudieran orientarlos mejor en saber si contamos con alguna solución sobre la variable, ya sea en medición o en otros aspectos.

Ejemplo: **Ph:** (*ver medidor de Ph*)

Electromagnetismo: *(ver medidor de fuerza electromagnética)*

De esta manera ya descrita se les facilitará hallar indistintamente el producto en cuestión. (A este respecto; sugerimos usar el buscador del programa "Adobe Reader").

Se entiende que este índice general será actualizado de acuerdo se vayan incluyendo nuevos productos de distribución.

Lo invitamos a visitar nuestra página web: ***www.sequinca.net*** para consultar las especificaciones técnicas y otras características y revisar cada uno de los equipos, componentes y productos de esta lista; además de nuestra publicidad, videos y aplicaciones.

Si usted tiene alguna pregunta o sugerencia sobre este particular no deje de hacerla de nuestro conocimiento, ya que para nosotros, en el **Grupo Sequin** su opinión es muy importante.

Agradeciéndoles la confianza que depositan en nosotros y en nuestras marcas ; nos despedimos a sus órdenes:

Dpto. de Ventas

Sequin Barquisimeto

Sequin Valencia

LV Controles C.A. Caracas

LV Controles C.A. Maracaibo

A

Actuador motorizado:

ACMELEC

Adquisición de datos:

(vea módulo de adquisición de datos)

Alarma Sonora:

(vea también Sirena.....)

KOINO

SASSIN

ANDELI

Amperio:

(vea convertidor)

(vea indicador digital)

Amperímetro:

AUTONICS

CROMPTON GREVES

SASSIN

ANDELI

Amplificador de Fibra óptica:

AUTONICS

KOINO

FOTEK

OPTEX

Anemómetro:

TECPEL

Anillo marca cable:

SASSIN

Arrancador ON / OFF

KOINO

SASSIN

Aislador de barra :

SASSIN

B

Ba9 – Ba15:

(vea bombillo incandescente)

Baliza rotativa:

AUTONICS

ANDELI

Base

(vea base para relé ; etc)

Base para relé:

KOINO

SLOKE

SASSIN

Base para relé montaje en circuito impreso:

KOINO

SLOKE

Base conexión posterior:

KOINO

SLOKE

Base para térmico:

LS(LG)

SASSIN

Base porta electrodos:

KOINO

FOTEK

Base adhesiva para cinta trip:

SASSIN

Bobina para contactor:

LS(LG)

SASSIN

Bombillo de Neón:

SASSIN

Bombillo incandescente:

KOINO

SASSIN

CROMPTON GREAVES

AUTONICS

Bombillo tipo Led:

SASSIN

KOINO

Bornera:

CROMPTON GREAVES

SASSIN

KOINO

ANDELI

Bornera para puesta a tierra:

(vea bornera para aterramiento)

Bornera portafusible:

CROMPTON GREAVES

ANDELI

SASSIN

Borneras especiales:

CROMPTON GREAVES

Bornera para aterramiento:

CROMPTON GREAVES

SASSIN

Botonería:

KOINO

CROMPTON GREAVES

SASSIN

ANDELI

Botonera para puente grúa:

KOINO

Breaker de control:

(vea magnetotérmico)

Breaker caja moldeada:

LS (LG)

Breaker residencial:

LS (LG)

Buzzer:

(vea alarma sonora)

Cable compensado para termocupla:

VERTEX

AUTONICS

2-Lista General

Cable con conector para sensores:

AUTONICS

FOTEK

Cable para PT100/RTD:

VERTEX

Cable de comunicación:

(ver equipos por nombre)

Caja arrancadora:

LS(LG)

ANDELI

SASSIN

Caja botonera:

SASSIN

KOINO

CROMPTON GREAVES

Caja para guardamotor :

ANDELI

Calibrador:

CENTER

TECPEL

GONDO

Cam switch:

(vea conmutador)

Canaleta porta cables:

CROMPTON GREAVES

Capuchón de goma:

(vea cubierta de goma para botones)

Carga programable DC:

ARRAY

Celda de carga:

BONGSHIN

Centímetro: (cm)

(ver indicador de longitud)

Centralina:

KOINO

Central telefónica:

C-TEL (CIRRUS)

Cepilladora eléctrica:

LS (ES)

Cerradura para tablero:

SASSIN

CROMPTON GREAVES

Cilindro neumático:

CHANTO:

Cintas amarracable:

SASSIN

Cinta trip:

(vea cintas amarracables)

Cinta unirap:

(vea cintas amarracables)

Coctelera:

AUTONICS

Conector para termocupla:

AUTONICS

Conmutador :

CROMPTON GREAVES

Conmutador arranque Estrella / triángulo:

CROMPTON GREAVES

Conmutador para medición (Voltimétrico ó Amperimétrico):

SASSIN

CROMPTON GREAVES

Conmutadores especiales:

CROMPTON GREAVES

Contactor:

LS

SASSIN

ANDELI

Contactos auxiliares:

SASSIN

LS

Contador (de pulsos o eventos)**:**

AUTONICS

KOINO

CROMPTON GREAVES

OMRON

Convertidores:

CSEC (Adtek)

AUTONICS

Contador de horas:

(vea horómetro)

Controlador de humedad relativa:

(Vea también controlador de proceso / Sensor de humedad relativa)

AUTONICS

FOTEK

Controlador de Nivel

*(para líquidos conductivos)***:**

KOINO

SASSIN

FOTEK

Controlador de presión:

AUTONICS

Controlador de proceso:

AUTONICS

OMRON

Controlador de Ramp-soak:

VERTEX

OMRON

Controlador de sensores:

AUTONICS

Controlador de potencia:

AUTONICS

FOTEK

Controlador de Temperatura:

AUTONICS

OMRON

VERTEX

FOTEK

SASSIN

Controladores lógico:

(vea PLC)

Cortadora (Tronzadora)**:**

LS (ES)

Cortinas luminosas:

AUTONICS

Cos φ :

(vea convertidor)

(vea medidor portátil)

Cronómetro para panel:

AUTONICS

Cubierta transparente tipo Nema:

OMRON

Cubierta de goma para pulsadores:

KOINO

CROMPTON GREAVES

Cubierta transparente para botonería:

KOINO

Datalogger:

(registrador)

(vea multímetro con datalogger)

CENTER

Decibelímetro (dB)**:**

(vea medidor de sonido)

Device Net:

OMRON

LS

Detector de metal y cable electrificado:

SASSIN

Disipadores para SSR :

VERTEX

FOTEK

E

Electromagnetismo: *(vea medidor de fuerza electromagnética)*

Electroválvula :

CHANTO:

Empalme para cable:

SASSIN

ANDELI

Encoder:
(Generador de pulsos rotativo)

AUTONICS

Encoder con rueda:
(para medición de longitud)

AUTONICS

FOTEK

Enclavamiento mecánico:

LS(LG) 

SASSIN

Enclavamiento eléctrico:

LS(LG)

Esmeril:

LS(ES)

Espejo reflector:

AUTONICS

KOINO

SASSIN

Espiral amarracable:

SASSIN

Estrella / Triángulo:

(vea conmutador estrella / triángulo)

(vea temporizador estrella / triángulo)

Estroboscopio digital:

TECPEL

Ethernet (módulo de comunicación)**:**

ATOP

ADLINK

Extractor para bombillos Ba9:

KOINO

F

Factor de Potencia:

(Vea medidor de factor de potencia)

Fibra óptica (sensor) **:**

AUTONICS

KOINO

FOTEK

Final de carrera:

KOINO

SASSIN

HIGHLY

Flotante eléctrico:

ANDELI

Flujo switch:

ACMELEC

Fotoeléctrico:

(vea sensor fotoeléctrico)

Foto sensor:

(vea sensor fotoeléctrico)

F.R.L.

(filtro regulador lubricador)

(vea unidad de mantenimiento)

Fuente de Alimentación:

CHINFA

ANDELI

OMRON

Fuente de alimentación programable:

ARRAY

Fuente de Poder:

(vea fuente de alimentación)

Fuente variable:

(vea fuente de alimentación)

Fusible:

(vea bornera portafusible)

Fuzzy Logic:

(vea controladpr de temperatura o proceso)

Fotomicrosensor:

AUTONICS

Fototacómetro:

(vea tacómetro portátil)

Frecuencímetro:

SASSIN

AUTONICS

CROMPTON GREAVES

G

Generador de pulsos rotativo:

(vea encoder)

Generador de señal:
(vea también calibrador)

TECPEL

Guardamotor:

LS(LG)

SASSIN

H

Higrómetro:

(vea medidor de humedad relativa)

Hongo de Emergencia:

(Vea pulsador)

Humedad relativa:

(vea sensor de humedad relativa; datalogger)

Horas:

(vea temporizador, horómetro)

Horómetro:

AUTONICS

OMRON

CROMPTON GREAVES

Hertz: (Hz , KHz)

(Vea frecuencímetro)

HMI:

(vea interfaz hombre /máquina)

I

Identificador para botonería:

CROMPTON GREAVES

SASSIN

IGBT:

LS(LG)

ERIC DRIVE

Inalámbrica, (Redes):

ATOP

Indicador de longitud:

AUTONICS

Indicador de RPM:

(vea tacómetro)

Indicador de Conteo:

(vea contadores)

Indicadores de Temperatura:

AUTONICS

VERTEX

Indicador digital:

AUTONICS

ADTEK

Indicador de peso:

BONGSHIN

Indicador de secuencia de fase:

TECPEL

Indicador de señales:

AUTONICS

Indicador inteligente:

AUTONICS

Interruptor manual de carga:

CROMPTON GREAVES

Interlock:

(vea enclavamiento mecánico)

Inversor de giro:

(vea conmutador inversor de giro)

Inverter:

(vea variador de frecuencia)

Indicador para celda de carga:

BONGSHIN

Interfaz Hombre / Máquina:

LS(LG)

WEINTEK

HITECH

FATEK

ARRAY

K

Kilovatímetro:

(vea convertidor)

(vea indicador digital)

(vea medidor portátil)

AUTONICS

CSEC (ADTEK)

Km / h:

(vea medidor de velocidad)

Kilo - (hertz , voltio, vatio, amper, var):

(vea indicador digital)

(vea convertidor)

Kw / h (Kilovatio–hora):

(vea convertidor)

(vea indicador digital)

(vea medidor portátil)

Kg (Kilogramo):

(vea celda de carga)

(indicador de peso)

L

Lámpara piloto:

CROMPTON

KOINO

SASSIN

ANDELI

Led:

(vea luz piloto con led)

(vea bombillo tipo ba9)

Lijadora:

LS(ES)

Litros :

(vea pulsos, programador e indicador)

Logo:

(vea relé proglamable)

Longitud:

(vea indicador de longitud)

Luxómetro:

CENTER

Luz Piloto :

(vea lámpara piloto)

Luz Piloto con led:

(vea lámpara piloto)

M

Magnetotérmico:

LS(LG)

CROMPTON GREAVES

Manguera neumática:

CHANTO

Medidor de aislamiento:

(vea meguer)

Medidor de factor de potencia:

(vea convertidor)

(vea medidor portáltil)

Medidor de frecuencia :

(vea frecuencímetro)

Medidor de Humedad relativa:

(vea también transmisor de humedad relativa)

CENTER

TECPEL

Medidor de intensidad de luz:

(vea luxómetro)

Medidor de humedad en madera:

TECPEL

Medidor de fuerza electromagnética (EMF):

TECPEL

Medidor de Ph:

GONDO

TECPEL

Medidor de nivel por ultrasonido:

SONDAR

Medidor de resistencia a tierra:

TECPEL

Medidor de sólido disuelto:

GONDO

PURE PRO

Medidor de sonido:

CENTER

Medidor de temperatura:

(vea indicador de temperatura)

(vea termómetro digital)

(vea pistola infrarroja)

Medidor de velocidad lineal:

(m/min; m/s ;km/ h; etc):

AUTONICS

Medidor digital:

(Vea indicador digital)

Medidor portátil:

(vea medidor por variable)

CENTER

TECPEL

UNI-T

SASSIN

Medidor de velocidad del aire :

(vea anemómetro)

Medidor de conductividad:

GONDO (EZDO)

Megómetro:

(Vea Meguer)

Meguer:

CENTER

TECPEL

Microled:

(vea luz piloto con led)

Microswitchs:

KOINO

HIGHLY

SASSIN

Milímetro (mm)**:**

(vea indicador de longitud)

Milivoltio (mV)**:**

(vea indicador digital)

Miliamper (mA)**:**

(vea indicador digital)

MicroAmper (µA)**:**

(vea indicador digital)

(vea medidor portátil)

MicroSiemens(µS):

(vea medidor de conductividad)

Minuto:

(vea temporizador, horómetro)

Módulo de adquisición de datos:

ADLINK

Módulo de comunicación Rs232 / Rs 485

ADLINK

AUTONICS

Motor; Servo:

MECAPION (Metronix)

Motor paso a paso:

AUTONICS

Metro (mt)**:**

(vea indicador de longitud)

Multi 9:

(vea magnetotérmico)

Multímetro:

CENTER

TECPEL

UNI-T

SASSIN

Multímetro con osciloscopio:

UNI-T

Multímetro de banco:

UNI-T

Multímetro con Datalogger:

CENTER

Multímetro True RMS:

CENTER

TECPEL

UNI-T

N

Neumática:

(vea también componentes por nombre)

CHANTO

P

Pantalla de visualización ó interface:

(vea interfaz hombre/máquina)

Pedal switch:

(vea switch de pedal)

Ph:

(vea medidor de Ph)

Ph- métro:

(vea medidor de Ph)

PID:

(vea controlador de temperatura y controlador de proceso)

Pinza amperimétrica:

CENTER

TECPEL

UNI-T

SASSIN

Pinza amperimétrica True Rms:

CENTER

TECPEL

Pirómetro:

(vea controlador de temperatura)

Pistola Infrarroia:

CENTER

Planta purificadora de agua:

(por ósmosis inversa)

PURE PRO

PLC (Controlador lógico Programable):

LS(LG)

FATEK

OMRON

Porta electrodos:

(Vea también controlador de Nivel)

KOINO

FOTEK

Porta fusible:

(Vea también bornera portafusible)

SASSIN

ANDELI

Porta tarjeta electrónica para riel din:

CROMPTON GREAVES

Potenciómetro (para SSR):

FOTEK

ppm (partículas por millón):

(vea medidor de sólidos disueltos)

Prensaestopas plástica:

SASSIN

ANDELI

Prensaestopas metálica:

ANDELI

Prensaestopas anti-rotura:

ANDELI

Prensa terminales:

ANDELI

Presión:

(vea controlador de presión)
(vea transmisor de presión)
(vea presostato)

Presostato:

ANDELI

Probador de voltaje:

SASSIN

UNI-T

Programador diario:

(Vea Temporizador diario)

Programador semanario:

(Vea temporizador semanario)

Protector de sobrecorriente electrónico:

LS(LS)

ANDELI

Protector de falla de fase:

FOTEK

CROMPTON GREAVES

Pulsos, Programador e indicador:

AUTONICS

Punta lógica: (medidor con punta lógica)

SASSIN

R

Reflector:

(vea espejo reflector)

Regleta plástica:

SASSIN

Regulador de Voltaje:

SASSIN

ANDELI

Regulador silenciador:
(componente de neumática)

CHANTO

Relé de estado sólido:

FOTEK

VERTEX

OMRON

Relé de Nivel:

(vea controlador de nivel)

Relé de protección falla de fase:

(vea protector de falla de fase)

Relé para montaje en circuito impreso:

SLOKE

Relé programable:

ARRAY

CROMPTON GREAVES

OMRON

Relé temporizado:

(vea temporizador)

Relé térmico:

(vea térmico)

Relé:

KOINO

SLOKE

SASSIN

Riel Din:

KOINO

SASSIN

CROMPTON GREAVES

Rotobín:

FINETEK

Rpm:

(vea tacómetro)

RTD (PT100)**:**

AUTONICS

ANDELI

Resistencia:

(vea medidor de resistencia a tierra)

(vea multímetro)

RS-485 (comunicación)**:**

(vea equipo por nombre)

S

Segundo (Seg)**:**

(vea temporizador, cronómetro para panel)

Seguridad :

(vea switch de seguridad)

Selector amperimétrico:

(vea conmutador amperimétrico)

Selector Voltimétrico:

(vea conmutador voltimétrico)

Selector:

CROMPTON GREAVES

KOINO

SASSIN

Sensor Capacitivo:

AUTONICS

OMRON

FOTEK

CROMPTON GREAVES

HIGHLY

ANDELI

Sensor de detección láser:

OPTEX

Sensor de fibra óptica:

AUTONICS

KOINO

FOTEK

OPTEX

Sensor de Humedad relativa:

GONDO

AUTONICS

Sensor de marca:

FOTEK

HIGHLY

ANDELI

OPTEX

Sensor de nivel:
(por vibración, por sonda capacitiva ,por ultrasonido, por admitancia, rotobín y óptico)

FINETEK

Sensor de Proximidad:

(Vea sensor por tipo)

Sensor de visión:

OPTEX

Sensor Fotoeléctrico:

AUTONICS

OMRON

OPTEX

KOINO

FOTEK

ANDELI

CROMPTON

Sensor Inductivo:

OMRON

AUTONICS

HIGHLY

FOTEK

CROMPTON GREAVES

SASSIN

ANDELI

Sensor magnético:
(reed switch)

FOTEK

Señalizador para cable:

(vea anillo marca cable)

Servo motor y controlador:

MECAPION

(Metronix)

Sierra circular:

LS (ES)

Sirena motorizada:

SASSIN

ANDELI

Sirena electrónica:

ANDELI

Sistema de Perfiles:

MINITEC

Sólidos disueltos (ppm):

(vea medidor de sólidos disueltos)

Sonda de nivel capacitiva:

FINETEK

Sopladora:

LS (ES)

Supervisor de falla de fase:

(vea protector de falla de fase)

Supervisor de voltaje:

(vea protector de voltaje)

Sujetador de cable:

CROMPTON GREAVES

Switch de pedal:

KOINO

SASSIN

HIGHLY

Switch de Seguridad:

HIGHLY

KAP

Switch fotoeléctrico:

(vea sensor fotoeléctrico)

T

Tacómetro portátil:

(vea también indicador de RPM)

(vea también fototacómetro y estroboscopio)

TECPEL

SASSIN

Tacómetro para panel:

AUTONICS

ARRAY

FOTEK

Taladro:

LS (ES)

Taladro percutor:

LS (ES)

Taladro inalámbrico:

LS (ES)

Temperatura

(vea controlador de ….; indicador de….

datalogger, termómetro)

Temporizador:

AUTONICS

KOINO

CROMPTON GREVES

OMRON

Temporizador Diario:

AUTONICS

ANDELI

CROMPTON GREVES

Temporizador Neumático:

LS (LG)

SASSIN

Temporizador para arranque estrella/ triángulo:

AUTONICS

Temporizador semanario mensual ó anual:

AUTONICS

CROMPTON GREVES

Térmico:

LS(LG)

SASSIN

ANDELI

“Térmico” electrónico:

(vea protector de sobrecorriente)

Terminales para cable:

SASSIN

ANDELI

Termocupla:

(vea también convertidores)

AUTONICS

FOTEK

SASSIN

CENTER

TECPEL

Termo-higrómetro:

(Vea medidor de humedad relativa)

Termómetro infrarrojos:

(vea pistolas infrarrojas)

Termómetro digital:

CENTER

SASSIN

TECPEL

Termostato:

ACMELEC

Tester:

(vea múltimetros)

Tiempo:

(Vea horómetro , temporizador)

Tomas Industriales:

SASSIN

ANDELI

Tomas multipolares:

KAP

Tope para bornera:

(vea bornera)

Tower light:

(vea coctelera)

(vea también baliza rotativa)

Transductor:

(vea convertidor)

Transformador de control:

SASSIN

ANDELI

Transformador de corriente:

SASSIN

ANDELI

CROMPTON GREVES

Transmisor :

(vea convertidor)

(vea transmisor por tipo)

Transmisor de Humedad relativa:

GONDO

AUTONICS

Transmisor de Presión:

CSEC (ADTEK)

Transmisor potenciométrico:

AECL

Trípode:

CENTER

Tronzadora:

(vea cortadora)

True RMS:

(vea multímetro y pinza true rms)

U

Ultrasonido:

(vea medidor de nivel por ultrasonido)

Unidad de mantenimiento:

CHANTO

USB (Cable y puertos de comunicación) **:**

(vea medidores por nombre)

(vea módulos de comunicación)

FOTEK

V

Válvula motorizada:

ACMELEC

Variador de frecuencia ó velocidad:

OMRON

LS(LG)

ERIC DRIVE

Variador de voltaje electrónico:

(vea controlador de potencia)

Var (KiloVar):

(vea indicador digital)

(vea convertidor)

Variac:

(vea regulador de voltaje)

Velocidad Lineal, Indicador:

(vea medidor de velocidad lineal, tacómetro)

Ventilador de enfriamiento:

ANDELI

FOTEK

Voltímetro:

AUTONICS

ANDELI

CROMPTON GREAVES

Voltio:

(vea indicador digital)

(vea convertidor)

Vatímetro:

CSEC (ADTEK)



Breakers Residenciales y Comerciales

LS Industrial Systems

New Name of LG Industrial Systems

Lista General de Productos

2010

www.sequinca.net